

Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico
Orientações ao cliente

Urina de 24 H sem conservante

AMILASE, CLORO, CREATININA, ELETROFORESE DE PROTEINAS, GLICOSÚRIA FRACIONADA, MICROALBUMINÚRIA, POTÁSSIO, SÓDIO, URÉIA, urina tipo I, PCR P/ CMV, PROTEINAS TOTAIS, GLICOSE E CORTISOL.

Horário de início da coleta: 6:00h

Término da coleta: 6:00h do dia seguinte

A primeira urina da manhã deve ser feita no vaso sanitário, a partir da segunda urina colher toda a urina, no frasco até a manhã do dia seguinte.

Se necessário, utilizar um segundo frasco, para que não seja desprezada nenhuma urina.

Para estes exames, só serão aceitos materiais em frascos fornecidos pelo SADT e /ou em garrafas plásticas de água mineral sem gás.

Conservar a urina em geladeira durante toda a coleta em frasco (s) devidamente tampado (s).

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.

Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Urina de 24 H com conservante ácido

Os frascos serão fornecidos pelo SADT

Manter o frasco longe do alcance das crianças.

CÁLCIO, CITRATÚRIA, FÓSFORO MAGNÉSIO, COBRE

Horário de início da coleta: 6:00h

Término da coleta: 6:00h do dia seguinte

A primeira urina da manhã deve ser feita no vaso sanitário, a partir da segunda urina colher toda a urina, no frasco até a manhã do dia seguinte.

Se necessário, utilizar um segundo frasco, para que não seja desprezada nenhuma urina.

Para estes exames, só serão aceitos materiais em frascos fornecidos pelo SADT e /ou em garrafas plásticas de água mineral sem gás.

Conservar a urina em geladeira durante toda a coleta em frasco (s) devidamente tampado (s).

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

AMOSTRA ISOLADA DE URINA

**ACIDO HIPURICO, CISTINA, DISMORFISMO ERITROCITÁRIO,
AMILASE CREATININA, DENSIDADE URINÁRIA E URINA I, PCR P/ CMV, PH.**

-Fazer a higiene íntima antes da coleta

-Colher a primeira urina da manhã

- Desprezar o primeiro jato.

-Colher no mínimo 40 ml de urina.

-Favor identificar adequadamente o coletor universal contendo urina, colocando: nome completo e data da coleta, em letra legível.

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Urina de 24 H com conservante alcalino

ÁCIDO ÚRICO URINÁRIO E PORFIRINIA

Os frascos serão fornecidos pelo SADT

Manter o frasco longe do alcance das crianças.

Horário de início da coleta: 6:00h

Término da coleta: 6:00h do dia seguinte

Esvazie a bexiga completamente e comece a colher toda a urina, marque a hora e guarde toda a urina até a manhã seguinte.

Este exame NÃO deve ir para a geladeira durante toda a coleta os frasco (s) devem estar devidamente tampado (s).

Se necessário, utilizar um segundo frasco, para que não seja desprezada nenhuma urina.

Para estes exames, só serão aceitos materiais em frascos fornecidos pelo SADT.

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.

Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

VMA

Exame de urina de 24 H sem conservante
(Frasco âmbar)

Os frascos serão fornecidos pelo SADT

Manter o frasco longe do alcance das crianças.

Durante 3 dias antes do exame o paciente deverá observar a seguinte dieta:

-Alimentos proibidos: café chá, frutas em geral (principalmente banana e manga), bauilha e alimentos aromatizados com vanilina, sorvetes, refrescos com sucos de frutas ou sucos artificiais

-Aspirina altera o resultado do exame e deve ser suspensa.

-Drogas anti-hipertensivas alteram o resultado do exame. Fica a critério médico a suspensão ou não do medicamento.

Esvazie a bexiga completamente e comece a colher toda a urina, marque a hora e guarde toda a urina até a manhã seguinte.

Conservar a urina em geladeira após a coleta em frasco (s) devidamente tampado (s).

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.

Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

PORFOBILINOGÊNIO

ÁCIDO DAMINOLEVULÍNICO (ALA)

Frasco: coletor universal protegido da luz

-Favor identificar adequadamente o coletor universal contendo urina, colocando: nome completo e data da coleta, em letra legível.

-Fazer a higiene íntima antes da coleta

-Colher a primeira urina da manhã

- Desprezar o primeiro jato

-Colher no mínimo 40 ml de urina

Local de entrega:

Recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

HEMOGLOBINA

Frasco: coletor universal

- Fazer a higiene íntima antes da coleta
- Desprezar o primeiro jato
- Colher no mínimo 30 ml de urina

Local de entrega:

Comparecer a recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 17 h, trazendo o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Uro cultura

Local de coleta no 2º andar do SADT

Comparecer a recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 17 h, trazendo o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Uro cultura

Local de coleta no 2º andar do SADT

Comparecer a recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 17 h, trazendo o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Uro cultura

Local de coleta no 2º andar do SADT Comparecer a recepção do 2º andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 17 h, trazendo o pedido médico e documentos do responsável e da criança.

Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

Urina de 24 H sem conservante

Sódio, potássio, proteínas totais, microalbuminúrio, Ureia, Creatinina, eletroforese de proteínas, glicose, cloro.

Para estes exames, só serão aceitos materiais em frascos fornecidos pelo SADT e /ou em garrafas plásticas de água mineral sem gás.

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Ao iniciar o período de coleta, esvazie a bexiga completamente e a partir de então, até o dia seguinte no mesmo horário, colher toda a urina, inclusive aquelas emitidas durante a madrugada (se acordar para urinar), e a primeira da manhã seguinte.

Se necessário, utilizar um segundo frasco, para que não seja desprezada nenhuma urina.

Conservar a urina em geladeira durante toda a coleta em frasco (s) devidamente tampado (s).

Enviar o (s) frasco (s) ao local de entrega, assim que terminar o período de coleta trazendo o cartão HC e a solicitação de exame feita pelo médico.

Local de entrega:

Recepção do 2º.andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.



Serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico

Orientações ao cliente

GLICOSURIA DE 4 PERIODOS

Para estes exames, só serão aceitos materiais em frascos fornecidos pelo SADT.

Favor identificar adequadamente o (s) frasco (s) contendo urina, colocando: Nome completo e data da coleta, em letra legível.

Anotando no (s) frasco (s) correspondentes a cada período como se segue:

1º. PERÍODO - 06:00 ÀS 12:00 HORAS

2º. PERÍODO - 12:00 ÀS 18:00 HORAS

3º. PERÍODO - 18:00 ÀS 24:00 HORAS

4º. PERÍODO - 24:00 ÀS 06:00 HORAS

Informamos que o material não identificado adequadamente será recusado.

Manter o frasco longe do alcance das crianças.

Desprezar a 1ª urina da manhã quando for iniciar o período de coleta.

A partir deste momento colher todo o material de todas as micções, respeitando o horário anotado no (s) frasco (s) até a manhã do dia seguinte, inclusive as da madrugada (se acordar para urinar). A coleta se encerra às 06:00 horas do dia seguinte, com a primeira urina do dia colhida neste horário.

Conservar a urina em geladeira durante a coleta até entregar ao Laboratório, sempre em frasco (s) devidamente tampado (s).

Local de entrega:

Recepção do 2º.andar do SADT. I.Cr, localizado na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 647, Cerqueira César, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h, trazendo a urina, o pedido médico e documentos do responsável e da criança.